


# دستورالعمل نظارت شهرسازی

در طراحی و اجرای ساختمان



سازمان نظام مهندسی ساختمان

(شورای مرکزی)



**ماده ۱: مستندات قانونی**

الزامات نظارت شهرسازی برایه مستندات قانونی زیر استوار می‌باشد:

- آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران مصوب  
۱۴۰۰/۵/۴ شورای عالی شهرسازی و معماری

(بند ۱۲-۱-۱۲ ماده ۹: بر اساس بند ۹ ماده ۲ قانون نظام مهندسی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان موظفند ضوابط و مقررات طرح‌های جامع تفصیلی و هادی را در مباحث طراحی و اجرای توسط مهندسین و دفاتر (حقیقی - حقوقی) مورد توجه قرار داده و این ضوابط را به کلیه مهندسین طراح و ناظر ابلاغ نموده تا در کلیه مراحل طراحی و ساخت و نظارت بر اجرا و پایان کار رعایت شود عدول از ضوابط و مقررات طرح‌ها در کلیه مراحل مربوطه تحلف محسوب می‌شود).

- بند ۹ از ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۱۳۷۴

(الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت‌های آن‌ها و فرآهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان).

- بندهای ۲ از ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ (ماده ۳ بند ۲ بند ب - نظارت بر فعالیت‌های شهرسازی بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی).

- بند ۴ از ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ (نظارت در اجرای مراحل مختلف طرح‌های تفصیلی شهری).



- ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها

(مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حريم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

تبصره ۱- در موارد مذکور فوق که از لحاظ شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تاسیسات و بنایی خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود.

تبصره ۷- مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آن‌ها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرانه نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند).

- مواد ۴۶ و ۴۷ آیین‌نامه برسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای و منطقه‌ای مصوب سال ۱۳۷۸

مواد ۲، ۴، ۱۵، ۳۰، ۳۴ و ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۱۳۷۴

- مواد ۷۳ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵
- ابلاغیه شماره ۴۱۴۳۱/۴۲۰/۸/۲۰ مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۰ وزارت مسکن و شهرسازی

(شرح خدمات مهندسین شهرساز در امور ساختمان سازی)



## ماده ۲: تعاریف

**۱-۲ ناظر-** (ماده ۲۱ و ۲۲ آین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) ماده ۲۱- ناظر "شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار در یکی از رشته‌های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می‌نماید. عملیات اجرایی تمامی ساختمانهای مشمول ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید تحت نظارت ناظر انجام پذیرد".

ماده ۲۲- ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آن‌ها احداث می‌گردد از لحاظ **انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی** ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند.

## **۲-۲ نظارت**

مجموعه خدماتی که توسط ناظر ساختمان (به موجب فراز نخست تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها)، برای حصول اطمینان از **انطباق عملیات ساختمانی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی، نقشه‌ها، الزامات و ضوابط و مقررات شهرسازی، الزامات ساختمانی انجام می‌پذیرد.**

## **۳-۲ پروانه ساختمانی**

مجوزی که توسط شهرداری یا مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان محل صادر می‌شود و به دارنده آن اجازه می‌دهد بر روی یک قطعه زمین یا ساختمان یا محوطه، عملیات ساختمانی با مشخصات هندسی و فنی معین و مصوب انجام دهد و تمامی مشخصات ساخت بنا در آن مشخص می‌گردد.

## **۴-۲ انطباق ضوابط شهرسازی ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه**

مجموعه خدماتی که توسط ناظر شهرسازی، به منظور ایجاد هماهنگی ساختمان‌ها با هم و رعایت مسایل شهرسازی مندرج در پروانه شامل: کاربری- تراکم ساختمانی- همچواری- سطح اشغال- استقرار- دسترسی- بروکف- تصرف- زیرینا- نورگیری- مشرفیت- بازشوها- ارتفاع طبقات- پیش‌آمدگی- عبور و مرور معلولین- حصارکشی و نمای ساختمان از منظر شهرسازی انجام می‌پذیرد.

## **۵-۲ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان**

سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می‌گردد. چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید گردد.



## ۲-۶ مراحل اصلی کار

مراحلی که ناظر شهرسازی ملزم به ارایه گزارش در هر مرحله می‌باشد عبارتند از:

(الف) پی‌سازی (انطباق همچوواری‌ها، سطح اشغال، استقرار، بروکف مندرج در پروانه با ساختمان در حال اجرا)

(ب) اجرای اسکلت (انطباق ارتفاع نهایی ساختمان، ارتفاع طبقات مندرج در پروانه با ساختمان در حال اجرا)

(پ) سفت‌کاری (انطباق پیش آمدگی، دسترسی‌ها و زیربنای مندرج در پروانه با ساختمان در حال اجرا)

(ت) نازک‌کاری (انطباق کاربری، نورگیری، مشرفیت و بازشوها، دسترسی و عبور معمولین مندرج در پروانه با ساختمان در حال اجرا)

(ث) پایان کار (انطباق ضوابط شهرسازی نمای ساختمان مندرج در پروانه با ساختمان در حال اجرا)

\*در مراحل نظارت شهرسازی کلیه گزارش‌ها و بررسی‌ها از منظر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی با ساختمان در حال اجرا در مطابقت با موارد مندرج در پروانه ساختمانی صورت پذیرفته و گزارش‌های مرحله‌ای به مرجع صدور پروانه، سازمان نظام مهندسی و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می‌گردد.



### ماده ۳- دامنه کاربرد و حوزه شمول

این دستورالعمل ناظر بر تمام امور فنی شهرسازی و ساختمانی است که اخذ پروانه ساختمانی و نظارت و کنترل بر آن الزامی است و حوزه شمول آن در کل مناطقی می‌باشد که صدور پروانه ساختمانی در آن‌ها الزامی است (بافت‌های موجود شهری و روستایی، توسعه‌های شهری آتی، شهرهای جدید و شهرک‌های مسکونی جدیدالاحداث و..)

• شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی، شهرسازی و سایر

مجوزهای شروع عملیات ساختمان، کنترل و نظارت بر این‌گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهای

مشمول ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان



#### ماده ۴ - فرایند نظارت شهرسازی(طراحی-اجرا ساختمان)

مرحله اول: نظارت شهرسازی بعد از طراحی نقشه های ساختمانی (چک لیست شماره ۱)

مرحله دوم: نظارت شهرسازی در مرحله عملیات ساختمانی (چک لیست شماره ۲)

- گزارش شماره یک: گزارش در مرحله پایان بی سازی
- گزارش شماره دو: گزارش در مرحله پایان اسکلت و اجرای سقف
- گزارش شماره سه: گزارش در مرحله پایان سفت کاری
- گزارش شماره چهار: گزارش در مرحله پایان نازک کاری
- گزارش شماره پنج: گزارش در مرحله پایان عملیات اجرای نمای ساختمان - پایانکار

تبصره: کلیه موضوعات در گزارش های مرحله ای عنوان شده نظارت بر موارد شهرسازی بنای در حال احداث و کنترل ضوابط و مقررات شهرسازی لازم الاجرا، می باشد.

نمودار شماره یک: گردش کار تعیین مهندس ناظر شهرساز (موضوع ماده ۴ این دستورالعمل)

تکمیل کاربرگ در خواست معرفی ناظر شهرساز توسط مالک	
محاسبه و تعیین حق الزحمه ناظر و ارایه به مالک	
تعیین ناظر در واحد ارجاع نظارت	
مراجعة ناظر به سازمان و ثبت قرارداد	
پرداخت حق الزحمه ناظر و ارایه رسید به امور مالی	
ثبت پلاک ثبتی و زیربنا در سهمیه ناظر	
تهیه و تکمیل گزارش های پنجگانه نظارت توسط ناظر	
ارایه گزارش ها و چکلیستها، ممهور شده به مهر سازمان و ارسال به مرجع صادر پروانه	



## ماده ۵- حق الزحمه نظارت شهرسازی

محاسبه حق الزحمه نظارت شهرسازی مطابق با شرح خدمات مربوطه با توجه به نوع خدمات و پیچیدگی عوامل و حجم کار به شرح ذیل تعیین شده است:

حق الزحمه هر ساعت کار یک مهندس به تفکیک رتبه و پایه مهندسی با توجه به شرح جدول ذیل تعیین می‌گردد:

جدول شماره یک: حق الزحمه ساعتی پایه سال ۱۴۰۱ به ازای هر ساعت کار یک مهندس (ریال) CH

مهندس پایه ارشد	مهندس پایه ۱	مهندس پایه ۲	مهندس پایه ۳
۱۲۴۸۵۰۰	۱۰۷۵۵۰۰	۹۶۷۰۰۰	۹۰۱۰۰۰

جدول شماره دو: نفر ساعت/خدمات نظارت به ازای هر متر مربع SC نظارت

د	ج	ب	الف	گروه
۰,۱۹	۰,۱۹	۰,۱۸	۰,۱۸	نظارت شهرسازی انطباق ساختمان



برای محاسبه حق الزحمه نظارت از فرمول زیر استفاده می‌شود:

$$OC = (SC \cdot CH \cdot M)$$

SC = عدد مبنا (نفر/ساعت به ازای یک متر مربع)

CH = حق الزحمه هر ساعت کار یک مهندس (ریال)

M = مساحت زیربنای پروژه (متر مربع)

\* مستخرج از جمع بندی مطالعات مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مشاور شهریگ

تبصره: حق الزحمه ساعتی مندرج در جدول شماره یک بر اساس آخرین مبالغ اعلامی از منابع مورد استفاده (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و اعلام و به روز می‌گردد.



**ماده ۶- جدول حدود صلاحیت بر اساس نوع کاربری و پایه مهندسی**

پایه مهندسی					نوع کاربری					گروه ساختمانی
ارشد	یک	دو	سه	چهار	درمانی، تاسیسات و گردشگری	فرهنگی، مذهبی، آموزشی و صنعتی	ورزشی، حمل و نقل و انتبارداری	تجاری، خدماتی و اداری	مسکونی	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	گروه ساختمانی الف
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	گروه ساختمانی ب
*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	گروه ساختمانی ج
*	*	-	-	*	*	*	*	*	*	گروه ساختمانی د
*	*	-	-	*	*	*	*	*	*	ساختمان‌های خاص با عملکرد شهری و فراشهری
۴۰	۴۵	۴۲	۴۷	۴۰	حداکثر ظرفیت استغفال در یک سال (زیربنا)					



## ماده ۷- تدوین چک لیست

با توجه به اینکه ضوابط و مقررات طرح‌های شهرسازی، دامنه گسترده‌ای را شامل می‌گردد و امكان نظارت را محدود می‌سازد با تدوین چک لیست نظارت مشخص می‌گردد که چه قسمت‌هایی از ضوابط واجد اهمیت اساسی در ساخت و سازهای شهری بوده و لازم است که مورد توجه ناظرین در تشخیص رعایت یا عدم رعایت اصول شهرسازی واقع شوند.

ویژگی‌های چک لیست‌های نظارتی:

- سنجش پذیر و قابل ارزیابی.
- صریح، عینی، ملموس و غیرقابل تفسیر به آرای متفاوت و متضاد می‌باشد.
- جزئیات موضوع تحت شمول خود را دقیق و کامل، مشخص می‌نماید.
- واجد ساز و کار مشخصی جهت ارزیابی موضوعات توسط ناظر باشند.



## چک لیست مرحله اول نظارت شهرسازی

### سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.....

چک لیست بررسی ضوابط شهرسازی (طرح تفصیلی) طرح انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در بروانه ساختمانی متناظر بر پلاک ثبتی /

در راستای بند ۱۲ ماده ۲ قانون نظام مهندسی ساختمان، بند ۱۲-۱ آین نامه جمکنی اجرا و نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و عمران مصوب ۱۴۰۰/۵/۴ شورای عالی شهرسازی و معماری

شماره پلاک ثبتی:	شهرداری منطقه:
نوع مالکیت:	
براساس سنده:	نام کارفرما:
پس از تعریض(تقریبی):	مساحت زمین:
تاریخ مصوبه کمیسیون ماده ۵ در صورت وجود:	نام مهندس شهرساز:
تاریخ تهیه فرم:	آدرس ملک:

ملاحظات	نظر مهندس شهرساز		ضوابط و مقررات شهرسازی ملاک عمل	
	رعایت شده	رعایت نشده		
			۱. نوع کاربری	
			۲. تناسب مقیاس عملکردی کاربری با سطح بندي کالبدی ( محله‌ای، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و...)	الف: کاربری
			۳. تراکم ساختمانی	
			۴. سطح اشغال	
			۵. ارتفاع مجاز بنا	
			۶. تعداد طبقات	
			۷. تعداد واحد به تفکیک زیر بنا	
			۸. استقرار بنا در پلاک برابر ضوابط	
			۹. فضای باز برابر ضوابط	
			۱۰. میزان پیش آمدگی برابر ضوابط	پ: نحوه استقرار ساختمان
			۱۱. میزان و نحوه عقب نشینی در طبقات	
			۱۲. اشرافیت	ت: حریم همسایگی و اشرافیت نور و سایه اندازی
			۱۳. نور و سایه اندازی	
			۱۴. عرض معبر در طرح تفصیلی	
			۱۵. ۱-۲. سواره	
			۱۶. ۲-۲. پیاده	۱۶. دسترسی های طبق ضوابط مصوب به معبر
			۱۷. ۳-۲. معلوین	۱۷. تعداد پارکینگ
				۱۸. شیب رمپ
				۱۹. عرض رمپ
				۲۰. شبکه آب
				۲۱. شبکه برق
				۲۲. شبکه فضای سبز شهرداری
				۲۳. حریم میراث فرهنگی
				۲۴. حرایم طبیعی
				۲۵. شبکه مخابرات
				تاریخ، مهر و امضا مهندس شهرساز



## چک لیست مرحله دوم نظارت شهرسازی

### سازمان نظام مهندسی ساختمان استان .....

چک لیست برسی کنترل و نظارت ضوابط و مقررات شهرسازی (نظارت مرحله ای)

در راستای بند ۱۹ از ماده ۲ قانون نظام مهندسی ساختمان، بند ۱۲-۱-۱۲ ماده ۱۲ آینه نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و عمران مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ شورای عالی شهرسازی و معماری

تاریخ دستور نقشه:	شماره دستور تهیه نقشه:	شماره بلاک ثبتی:		شهرداری منطقه :	
		نوع مالکیت:	براساس سنده:		
تعداد طبقات:	عرض معبر:	مساحت زمین:	نام کارفرما:		
زیربنا(کل):	اصلاحی:				
تاریخ مصوبه کمیسیون ماده ۵ در صورت وجود:	منطقه بندی تراکمی در طرح مصوب:	نوع کاربری در طرح مصوب:		آدرس ملک:	
تاریخ تهیه طرح:					
توضیحات	بله	خیر	کنترل بر اساس طرح مصوب (ضوابط شهرسازی)	ردیف	
			کنترل موقعیت پلاک و همچواری ها	۱	
			رعایت حد نصاب تفکیک طول و عرض قطعه	۲	
			رعایت ضوابط و طرح های اجرایی معابر	۳	
			رعایت میزان سطح اشغال	۴	
			انطباق موقعیت استقرار بنا با طرح مصوب	۵	
			رعایت ضوابط و حرایم میراث فرهنگی	۶	
			رعایت ضوابط و حرایم عوامل مصنوع (شیوه آب، برق، مخابرات و گاز)	۷	
			کنترل کاربری و ارتفاع طبقه همکف و زیرزمین	۸	
			تامین تعداد پارکینگ مورد نیاز	۹	
			رعایت فضای باز (فضای سبز و ...)	۱۰	
			رعایت میزان پیش آمدگی مجاز	۱۱	
			کنترل دسترسی های مجاز ساختمان به معابر	۱۲	
			رعایت تراکم جمعیت با طرح مصوب	۱۳	
			رعایت تعداد واحدهای مسکونی و حد نصاب زیربنای هر واحد	۱۴	
			رعایت تراکم ساختمانی مصوب	۱۵	
			رعایت حریم همسایگی (اشراف، نور و دید و ...)	۱۶	
			رعایت خط آسمان و سیما و منظر شهری	۱۷	
			رعایت محدوده و کد ارتفاعی مجاز ساخت و ساز	۱۸	
			رعایت مشخصات ورودی های سواره و پیاده	۱۹	
			رعایت فضای باز ایمن در جهت مواجه با حوادث غیر متربقه	۲۰	
			رعایت حجم بنا و تعداد طبقات	۲۱	
			کنترل مجدد کلیه موارد فوق و تایید پایان کار	۲۲	
			انعکاس ضوابط شهرسازی در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان	۲۳	
■ تاریخ، مهر و امضای مهندس شهرساز در مرحله اول		■ تاریخ، مهر و امضای مهندس شهرساز در مرحله دوم			
■ تاریخ، مهر و امضای مهندس شهرساز در مرحله چهارم		■ تاریخ، مهر و امضای مهندس شهرساز در مرحله سوم			
		■ تاریخ، مهر و امضای مهندس شهرساز در مرحله پنجم			

مرحله اول:  
بی سازی

مرحله دوم:  
اجرای اسکلت

مرحله سوم:

سفت کاری



مرحله چهارم:  
نازک کاری

مرحله پنجم:  
پایان کار

■ جمع بندی، نظرات و پیشنهادات مهندس ناظر شهرساز:

تاریخ، مهر و امضا سازمان  
یا دفاتر نمایندگی نظام مهندسی

تاریخ، مهر و امضا مهندس شهرساز

